





Maico FLEX è un sistema intelligente di accessori a completamento delle unità di VMC doppio flusso. Adatto per edifici nuovi e ristrutturazioni.

TUBI E ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI TONDE



CASSONE RIPARTITORE

5CA3600	MF-V63 adatto a tubazioni di Ø63mm, raccordabili a 8 fori laterali	1
5CA3601	MF-V75 adatto a tubazioni di Ø75mm, raccordabili a 4 fori laterali	1
5CA3602	MF-V75-8 adatto a tubazioni di Ø75mm, raccordabile a 8 fori laterali	1
5CA3603	MF-V90 adatto a tubazioni di Ø90mm, raccordabili a 4 fori laterali	1
5CA3604	MF-V90-8 adatto a tubazioni di Ø90mm, raccordabile a 8 fori laterali	1



ADATTATORE

5AD1003	MF-A63	1
5AD1004	MF-A75	1
5AD1005	MF-A90	1



TUBO FLESSIBILE

5TU1269	MA-tondo (bianco) DN 63mm, L = 50mt	1
5TU1270	MA-tondo (bianco) DN 75mm, L = 20mt	1
5TU1271	MA-tondo (bianco) DN 75mm, L = 50mt	1
5TU1272	MA-tondo (bianco) DN 90mm, L = 20mt	1
5TU1273	MA-tondo (bianco) DN 90mm, L = 50mt	1

TUBO FLESSIBILE

5TU1266	MA-tondo (nero) DN 63mm, L = 50mt	1
5TU1267	MA-tondo (nero) DN 75mm, L = 50mt	1
5TU1268	MA-tondo (nero) DN 90mm, L = 50mt	1



BOBINA ISOLANTE PER TUBO TONDO

5TU1274	MA- ISO DEW DN 75mm, L = 15mt	1
5TU1275	MA- ISO DEW DN 90mm, L = 15mt	1

GIUNTO DI COLLEGAMENTO

5TU1278	MA - TONDO DM 63	1
5TU1279	MA - TONDO DM 75	1
5TU1280	MA - TONDO DM 90	1
5TU1284	MA - TONDO angolo 90 DM 75	1
5TU1285	MA - TONDO angolo 90 DM 90	1

GIUNTO A 90°

5TU1059	MF - WL 100 80/150 - ESA	1
5TU1062	MF - WL 125 60/200 - ESA	1
5TU1061	MF - WL 125 80/150 - ESA	1
5TU1058	MF - WL 150 80/200 - ESA	1
5TU1063	MF - WL 150 60/200 - ESA	1

**STAFFA DI MONTAGGIO**

5ST0204	MF-FB63	1
5ST0205	MF-FB75	1

**FASCETTA DI TENUTA PER MF-F**

5FA0020	MF-S63	1
5FA0021	MF-S75	1
5FA0022	MF-S90	1

**KIT PULIZIA DEL CASSONE RIPARTITORE MF-V**

5KT0000	Kit pulizia MF-R63	1
5KT0001	Kit pulizia MF-R75	1
5KT0002	Kit pulizia MF-R90	1

**ACCOPIAMENTO COLLETTORE DISTRIBUZIONE TUBI TONDI**

5TU1281	MA-tondo - Accoppiamento (collettore => tubo tondo) DN 63mm	1
5TU1282	MA-tondo - Accoppiamento (collettore => tubo tondo) DN 75mm	1
5TU1283	MA-tondo - Accoppiamento (collettore => tubo tondo) DN 90mm	1

**TAPPO PER CHIUSURA ESTREMITÀ DEL TUBO FLESSIBILE MF-F**

5TA1014	MF-FST63 / Confezione da 10 Pz.	1
5TA1015	MF-FST75 / Confezione da 10 Pz.	1
5TA1016	MF-FST90 / Confezione da 10 Pz.	1

**ANELLO DI TENUTA**

5AN2104	MA-TONDO / Anello Tenuta DN 63	10
5AN2105	MA-TONDO / Anello Tenuta DN 75	10
5AN2106	MA-TONDO / Anello Tenuta DN 90	10

ADATTATORE DI COLLEGAMENTO

5AD1006	MF - WE63 - ESA	1
----------------	------------------------	---

**DIFFUSORE AD ANGOLO 90°**

5TU1287	MA-tondo - Diffusore triplo ad angolo 90° (tubo tondo => boc tonda) 3x DN 63mm => DN 125mm	1
5TU1288	MA-tondo - Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo tondo => boc tonda) 2x DN 75mm => DN 125mm	1
5TU1289	MA-tondo - Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo tondo => boc tonda) 2x DN 90mm => DN 125mm	1

**RACCORDO DRITTO DOPPIO**

5TU1286	MA-tondo DN 90mm => 2x DN 63mm	1
----------------	--------------------------------	---

**REGOLATORE DI PORTATA DINAMICO REGOLABILE**

5TU1251	MA-tondo 20 => 50 m3/h, step min = 5 m3/h	1
5TU1252	Dischetto di regolazione portata DN125 con guarnizione per bocchette tonde design	1

TUBI E ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI PIATTE

TUBO PIATTO		
	5TU1290 MA-piatto - Barra 132x52mm / 4 pz. da L = 3mt -TOT. L = 12 mt	1
	5TU1277 MA-piatto - Bobina tubo 132x52mm, L = 20mt	1
BOBINA ISOLANTE TUBO PIATTO		
	5TU1276 MA- ISO DEW - Bobina isolante 132x52mm, L = 15mt	1
COLLETTORE DISTRIBUZIONE TUBI PIATTI		
	5TU1250 MA-ovale - Collettore di distribuzione per tubi piatti 2x 163x68mm => 5x 132x52mm	1
RACCORDO ANGOLO PIATTO		
	5TU1291 MA-piatto - Angolo 90° verticale 132x52mm	1
	5TU1292 MA-piatto - Angolo 90° orizzontale 132x52mm	1
	5TU1293 MA-piatto - Raccordo rovesciato 180° (tubo piatto => tubo piatto) 132x52mm	1
	5TU1294 MA-piatto - Giunto di collegamento con doppio O-Ring di tenuta 132x52mm	1
	5TU1295 MA-piatto - Tappo cieco 132x52mm	1
	5TU1296 MA-piatto - Clip di fissaggio acciaio, 132x52mm	1
DIFFUSORE DIRITTO		
	5TU1297 MA-piatto - Diffusore singolo diritto (tubo piatto => bocchetta tonda) 132x52mm => DN 125mm	1
DIFFUSORE AD ANGOLO 90°		
	5TU1298 MA-piatto - Diffusore singolo ad angolo 90° (tubo piatto => boc tonda) 132x52mm => DN 125mm	1
	5TU1299 MA-piatto - Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo piatto => boc tonda) 2x 132x52mm => DN 125mm	1
	5TU1240 MA-piatto - Diffusore singolo ad angolo 90° (tubo piatto => boc rettangolare) 132x52mm => 300x80mm	1

TUBI E ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI OVALI

DIFFUSORE AD ANGOLO 90°		
	5TU1246 MA-ovale - Barra tubo piatto 163x68mm, L=1,15mt	1
	5TU1247 MA-ovale - Giunto con doppio o-ring di tenuta 163x68mm	1
	5TU1248 MA-ovale - Raccordo doppio diritto 1x DN 160mm => 2x 163x68mm	1
	5TU1249 MA-ovale - Raccordo singolo diritto 1x DN 125mm => 1x 163x68mm	1
	5TU1241 MA-piatto - Raccordo diritto (tubo tondo => tubo piatto) DN 75mm => 132x52mm	1
	5TU1242 MA-piatto - Raccordo diritto (collettore => tubo piatto) DN 90mm => 132x52mm	1
	5TU1243 MA-piatto - Raccordo ad angolo 90° (tubo tondo => tubo piatto) DN 75mm => 132x52mm	1
	5TU1244 MA-piatto - Raccordo ad angolo 90° (tubo tondo => tubo piatto) DN 90mm => 132x52mm	1
	5TU1253 MA-piatto - Regolatore di portata statico per tubo piatto	1
	5TU1245 MA-piatto - Accoppiamento (collettore => tubo piatto)	1



GRIGLIA BOCCHETTE RETTANGOLARI

5GR0120	MA- Griglia per bocchette rettangolari in acciaio finitura inox 350x130mm	1
5GR0121	MA- Griglia per bocchette rettangolari in acciaio finitura bianca 350x130mm	1
5GR0122	MA- basic - Griglia per bocchette rettangolari in alluminio punzonata finitura bianca 350x120mm	1
5GR0123	MA- basic - Griglia per bocchette rettangolari in alluminio quadrettata finitura bianca 350x120mm	1
5GR0124	MA- basic - Griglia per bocchette rettangolari in alluminio finitura bianca 350x120mm	1
5TU1256	MA- basic - Diffusore universale isolato (tubo tondo/piatto => boc rettangolare) 2x132x52mm + 2x N63/75/90mm => 300x80mm	1

GRIGLIA BOCCHETTE QUADRATA

5GR0125	MA- - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca con filtro lavabile in acciaio DN 125mm	1
5GR0126	MA- basic - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca punzonata DN 125mm	1
5GR0127	MA- basic - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca quadrettata DN 125mm	1
5GR0128	MA- basic - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca forellinata DN 125mm	1

BEIP

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5BC0016	Bocchetta di estrazione ed immissione sistema 100	1
5BC0017	Bocchetta di estrazione ed immissione sistema 125	1

BEA - BOCCHETTA AUTOREGOLABILE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5BC0020	Bocchetta autoregolabile a portata singola 30 m³/h Ø125 mm	1
5BC0021	Bocchetta autoregolabile a portata singola 60 m³/h Ø125 mm	1

BH - BOCCHETTA IGROREGOLABILE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5BC0022	Bocchetta igroregolabile 10/60 m³/h	1

EA - ENTRATA D'ARIA AUTOREGOLABILE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5GR1004	Entrata d'aria autoregolabile insonorizzata	1

EA HY - ENTRATA D'ARIA IGROREGOLABILE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5GR1005	Entrata d'aria igroregolabile insonorizzata	1

ADATTATORE CON GUARNIZIONE TENUTA

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5AD1009	Adattatore con guarnizione tenuta D100	1
5AD1010	Adattatore con guarnizione tenuta D125	1

SILENZIATORE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
1SI2271	Silenziatore Ø125 - L = 600	1
1SI2272	Silenziatore Ø160 - L = 600	1

MGE - GRIGLIA ESTERNA A GRAVITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
2GE2000	MGE 100 / 120	1
2GE2004	MGE 150	1

MFE - GRIGLIA ESTERNA FISSA

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
2GE2002	MFE 100 / 120	1
2GE2005	MFE 150	1

BCR - BOCCHETTA TONDA CON RETE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
2BC0000	BOCCHETTA BIANCA Ø100	1
2BC0001	BCR Ø100 con rete	1
2BC0028	BCR Ø125 con rete	1
2BC0029	BCR Ø150 con rete	1

ACCESSORI

VMC Residenziale



RIDUZIONE IN ACCIAIO

5RD0111 MA- basic - Riduzione in acciaio maschio/maschio contenute DN 160 mm DN 125 mm

1



MANICOTTO IN ACCIAIO

5TU1254 MA- basic - Manicotto in acciaio femmina/femmiana DN 160 mm DN 160 mm

1

5TU1255 MA- basic - Manicotto in acciaio femmina/femmiana DN 125 mm DN 125 mm

1

ACCESSORI


VMC Residenziale



■ **Installazione semplice e veloce**
grazie all'assemblaggio ad incastro.

■ **Ampia gamma rettangolare e circolare**, altezza massima dei tubi 55 mm.

■ **Affidabilità e sicurezza:**
- Materiale autoestinguente.
- Temperatura massima di funzionamento 80°C.
- Chiusura ermetica garantita.



CANALE PIATTO RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1023	Canale piatto rettangolare Sistema 100	55 x 110 mm / Lung. 3 mt	1
5TU1024	Canale piatto rettangolare Sistema 125	55 x 220 mm / Lung. 3 mt	1



CANALE TONDO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1025	Canale tondo sistema 100	Ø 100 mm / Lung. 3 mt	1
5TU1026	Canale tondo sistema 125	Ø 125 mm / Lung. 3 mt	1



CONNETTORE PIATTO RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1027	Connettore piatto rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
5TU1028	Connettore piatto rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1

**CONNETTORE TONDO**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1029	Connettore tondo sistema 100	Ø 100 mm	1
5TU1030	Connettore tondo sistema 125	Ø 125 mm	1

ADATTATORE TONDO/RETTANGOLO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5AD1001	Adattatore tondo rettangolare sistema 100	Ø 100 mm / 55 x 110 mm	1
5AD1002	Adattatore tondo rettangolare sistema 125	Ø 125 mm / 55 x 220 mm	1

CURVA 90° VERTICALE TONDO/RETTANGOLO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1031	Curva 90° verticale tondo/rettangolare sistema 100	Ø 100 mm / 55 x 110 mm	1
5TU1032	Curva 90° verticale tondo/rettangolare sistema 125	Ø 125 mm / 55 x 220 mm	1

CURVA 90° VERTICALE/RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1033	Curva 90° verticale rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
5TU1034	Curva 90° verticale rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1

CURVA FLESSIBILE TONDA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1037	Curva flessibile tonda sistema 100	Ø 100 mm / Lung 0,5 mt	1
5TU1038	Curva flessibile tonda sistema 125	Ø 125 mm / Lung 0,5 mt	1

CURVA FLESSIBILE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1041	Curva flessibile rettangolare sistema 100	55 x 110 mm / Lung 0,5 mt	1
5TU1042	Curva flessibile rettangolare sistema 125	55 x 220 mm / Lung 0,5 mt	1

CURVA 90° ORIZZONTALE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1035	Curva 90° orizzontale rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
5TU1036	Curva 90° orizzontale rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1

CURVA 90° TONDA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1039	Curva 90° tonda sistema 100	Ø 100 mm	1
5TU1040	Curva 90° tonda sistema 125	Ø 125 mm	1

FASCETTA RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5FA0016	Fascetta rettangolare metallica sistema 100 Confezione da 5 Pz.	55 x 110 mm	1
5FA0017	Fascetta rettangolare metallica sistema 125 Confezione da 5 Pz.	55 x 220 mm	1

FASCETTA TONDA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5FA0018	Fascetta tonda metallica sistema 100 Confezione da 5 Pz.	Ø 100 mm	1
5FA0019	Fascetta tonda metallica sistema 125 Confezione da 5 Pz.	Ø 125 mm	1

RIDUZIONE CONICA

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5RD0104	Riduzione conica da 125 a 100 mm	1

RIDUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5RD0106	Riduzione da 100 a 80	1

GIUNTO "T" TONDO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1045	Giunto T tondo sistema 100	Ø 100 mm	1
5TU1046	Giunto T tondo sistema 125	Ø 125 mm	1

GIUNTO "T" RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1047	Giunto T rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
5TU1048	Giunto T rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1



GIUNTO "T" MULTIPLO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1043	Giunto T multiplo sistema 100	Ø 100 mm / 55 x 110 mm	1
5TU1044	Giunto T multiplo sistema 125	Ø 125 mm / 55 x 220 mm	1



TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO ISOLATO ACUSTICAMENTE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5TU1143	Tubo flessibile alluminio isolato Ø127 mm Lung 10 mt	1
5TU1144	Tubo flessibile alluminio isolato acusticamente Ø160 mm Lung 10 mt	1



TUBO FLESSIBILE SANITIZZATO ISOLATO ACUSTICAMENTE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5TU1145	Tubo flessibile sanitizzato isolato Ø127 mm Lung 10 mt	1
5TU1146	Tubo flessibile sanitizzato isolato Ø160 mm Lung 10 mt	1



TUBO SPIRAL

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5TU1147	Tubo Spirale polietilene espanso Ø125 mm Lung 2,25 mt	1
5TU1148	Tubo Spirale polietilene espanso Ø160 mm Lung 2,25 mt	1



CURVA IN POLIETILENE PER TUBO SPIRAL 30° 45° 90°

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5TU1153	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 125 - 30°	1
5TU1154	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 160 - 30°	1
5TU1151	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 125 - 45°	1
5TU1152	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 160 - 45°	1
5TU1149	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 125 - 90°	1
5TU1150	CURVA SPIRAL PE ISOL. Ø int. 160 - 90°	1



FILTRI

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5FL2007	FILTRO F7 REC IN LINEA 140 - 180 - 220	1
5FL2017	FILTRO G4 REC IN LINEA 140 - 180 - 220	1
5FL2001	KIT FILTRI G3 PER REC 280-320	2
2KT0100	KIT FILTRI COMUNI REC SMART	3
2FL0102	KIT FILTRO ESTERNO F7 REC SMART / REC SMART +	2
2FL0006	KIT FILTRO REC DUO 100	1



SCAMBIATORI DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5PI0052	SCAMBIATORE PER REC IN LINEA	1



BE - BATTERIA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE
1BA2125	Batteria riscaldante Ø125 0,6kw
1BA2160	Batteria riscaldante Ø160 1,2kw

- Batteria elettrica di riscaldamento per installazione a condotto.
- Applicabile "in-linea" direttamente sulle tubazioni dopo il ventilatore.
- Consente il riscaldamento dell'aria proveniente dall'esterno.
- Adatta per tubazioni circolari con diametro da 100mm a 315mm.
- Dotata di termostato di sicurezza anti-surriscaldamento.
- Versioni Monofase fino a 2,4 Kw.
- Versioni Trifase (6 Kw).
- Marcatura **CE**

PRESTAZIONI

CODICE	MODELLO	ØD mm	PORTATA MINIMA m³/h	TENSIONE A 50 HZ V	POTENZA Kw	CORRENTE ASSORBITA A
1BA2125	BE 125-0,6-M	125	70	230	0,6	2,8
1BA2160	BE 160-1,2-M	160	110	230	1,2	5,5