

Maico FLEX è un sistema intelligente di accessori a completamento delle unità di VMC doppio flusso. Adatto per edifici nuovi e ristrutturazioni.

TUBI E ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI TONDE



CASSONE RIPARTITORE

5CA3600	MF-V63	adatto a tubazioni di Ø63mm, raccordabili a 8 fori laterali	1
5CA3601	MF-V75	adatto a tubazioni di Ø75mm, raccordabili a 4 fori laterali	1
5CA3602	MF-V75-8	adatto a tubazioni di Ø75mm, raccordabile a 8 fori laterali	1
5CA3603	MF-V90	adatto a tubazioni di Ø90mm, raccordabili a 4 fori laterali	1
5CA3604	MF-V90-8	adatto a tubazioni di Ø90mm, raccordabile a 8 fori laterali	1



ADATTATORE

5AD1003	MF-A63		1
5AD1004	MF-A75		1
5AD1005	MF-A90		1



TUBO FLESSIBILE

5TU1269	MA-tondo (bianco)	DN 63mm, L = 50mt	1
5TU1270	MA-tondo (bianco)	DN 75mm, L = 20mt	1
5TU1271	MA-tondo (bianco)	DN 75mm, L = 50mt	1
5TU1272	MA-tondo (bianco)	DN 90mm, L = 20mt	1
5TU1273	MA-tondo (bianco)	DN 90mm, L = 50mt	1



TUBO FLESSIBILE

5TU1266	MA-tondo (nero)	DN 63mm, L = 50mt	1
5TU1267	MA-tondo (nero)	DN 75mm, L = 50mt	1
5TU1268	MA-tondo (nero)	DN 90mm, L = 50mt	1



BOBINA ISOLANTE PER TUBO TONDO

5TU1274	MA- ISO DEW	DN 75mm, L = 15mt	1
5TU1275	MA- ISO DEW	DN 90mm, L = 15mt	1

GIUNTO DI COLLEGAMENTO

5TU1278	MA - TONDO	DM 63	1
5TU1279	MA - TONDO	DM 75	1
5TU1280	MA - TONDO	DM 90	1
5TU1284	MA - TONDO	angolo 90 DM 75	1
5TU1285	MA - TONDO	angolo 90 DM 90	1

GIUNTO A 90°

5TU1059	MF - WL	100 80/150	1
5TU1062	MF - WL	125 60/200	1
5TU1061	MF - WL	125 80/150	1
5TU1058	MF - WL	150 80/200	1
5TU1063	MF - WL	150 60/200	1



STAFFA DI MONTAGGIO

5ST0204	MF-FB63		1
5ST0205	MF-FB75		1



FASCETTA DI TENUTA PER MF-F

5FA0020	MF-S63		1
5FA0021	MF-S75		1
5FA0022	MF-S90		1



KIT PULIZIA DEL CASSONE RIPARTITORE MF-V

5KT0000	Kit pulizia MF-R63		1
5KT0001	Kit pulizia MF-R75		1
5KT0002	Kit pulizia MF-R90		1

	ACCOPPIAMENTO COLLETTORE DISTRIBUZIONE TUBI TONDI	
	5TU1281 MA-tondo - Accoppiamento (collettore => tubo tondo) DN 63mm	1
	5TU1282 MA-tondo - Accoppiamento (collettore => tubo tondo) DN 75mm	1
	5TU1283 MA-tondo - Accoppiamento (collettore => tubo tondo) DN 90mm	1
	TAPPO PER CHIUSURA ESTREMITÀ DEL TUBO FLESSIBILE MF-F	
	5TA1014 MF-FST63 / Confezione da 10 Pz.	1
	5TA1015 MF-FST75 / Confezione da 10 Pz.	1
	5TA1016 MF-FST90 / Confezione da 10 Pz.	1
	ANELLO DI TENUTA	
	5AN2104 MA-TONDO / Anello Tenuta DN 63	10
	5AN2105 MA-TONDO / Anello Tenuta DN 75	10
	5AN2106 MA-TONDO / Anello Tenuta DN 90	10
	ADATTATORE DI COLLEGAMENTO	
	5AD1006 MF-WE63	1
	DIFFUSORE AD ANGOLO 90°	
	5TU1287 MA-tondo - Diffusore triplo ad angolo 90° (tubo tondo => boc tonda) 3x DN 63mm => DN 125mm	1
	5TU1288 MA-tondo - Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo tondo => boc tonda) 2x DN 75mm => DN 125mm	1
	5TU1289 MA-tondo - Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo tondo => boc tonda) 2x DN 90mm => DN 125mm	1
	RACCORDO DRITTO DOPPIO	
	5TU1286 MA-tondo DN 90mm => 2x DN 63mm	1
	REGOLATORE DI PORTATA DINAMICO REGOLABILE	
	5TU1251 MA-tondo 20 => 50 m³/h, step min = 5 m³/h	1
	5TU1252 Dischetto di regolazione portata DN125 con guarnizione per bocchette tonde design	1

TUBI E ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI PIATTE

	TUBO PIATTO	
	5TU1290 MA-piatto - Barra 132x52mm / 4 pz. da L = 3mt - TOT. L = 12 mt	1
	5TU1277 MA-piatto - Bobina tubo 132x52mm, L = 20mt	1
	BOBINA ISOLANTE TUBO PIATTO	
	5TU1276 MA- ISO DEW - Bobina isolante 132x52mm, L = 15mt	1
	COLLETTORE DISTRIBUZIONE TUBI PIATTI	
	5TU1250 MA-ovale - Collettore di distribuzione per tubi piatti 2x 163x68mm => 5x 132x52mm	1
	RACCORDO ANGOLO PIATTO	
	5TU1291 MA-piatto - Angolo 90° verticale 132x52mm	1
	5TU1292 MA-piatto - Angolo 90° orizzontale 132x52mm	1
	5TU1293 MA-piatto - Raccordo rovesciato 180° (tubo piatto => tubo piatto) 132x52mm	1
	5TU1294 MA-piatto - Giunto di collegamento con doppio O-Ring di tenuta 132x52mm	1
	5TU1295 MA-piatto - Tappo cieco 132x52mm	1
	5TU1296 MA-piatto - Clip di fissaggio acciaio, 132x52mm	1
	DIFFUSORE DIRITTO	
	5TU1297 MA-piatto - Diffusore singolo dritto (tubo piatto => bocchetta tonda) 132x52mm => DN 125mm	1
	DIFFUSORE AD ANGOLO 90°	
	5TU1298 MA-piatto - Diffusore singolo ad angolo 90° (tubo piatto => bocchetta tonda) 132x52mm => DN 125mm	1
	5TU1299 MA-piatto - Diffusore doppio ad angolo 90° (tubo piatto => bocchetta tonda) 2x 132x52mm => DN 125mm	1
	5TU1240 MA-piatto - Diffusore singolo ad angolo 90° (tubo piatto => boc rettangolare) 132x52mm => 300x80mm	1

TUBI E ACCESSORI PER CANALIZZAZIONI OVALI

DIFFUSORE AD ANGOLO 90°			
	STU1246	MA-ovale - Barra tubo piatto 163x68mm, L=1,15mt	1
	STU1247	MA-ovale - Giunto con doppio o-ring di tenuta 163x68mm	1
	STU1248	MA-ovale - Raccordo doppio diritto 1x DN 160mm => 2x 163x68mm	1
	STU1249	MA-ovale - Raccordo singolo diritto 1x DN 125mm => 1x 163x68mm	1
	STU1241	MA-piatto - Raccordo diritto (tubo tondo => tubo piatto) DN 75mm => 132x52mm	1
	STU1242	MA-piatto - Raccordo diritto (collettore => tubo piatto) DN 90mm => 132x52mm	1
	STU1243	MA-piatto - Raccordo ad angolo 90° (tubo tondo => tubo piatto) DN 75mm => 132x52mm	1
	STU1244	MA-piatto - Raccordo ad angolo 90° (tubo tondo => tubo piatto) DN 90mm => 132x52mm	1
	STU1253	MA-piatto - Regolatore di portata statico per tubo piatto	1
	STU1245	MA-piatto - Accoppiamento (collettore => tubo piatto)	1

GRIGLIA BOCCHETTE RETTANGOLARI			
	5GR0120	MA- Griglia per bocchette rettangolari in acciaio finitura inox 350x130mm	1
	5GR0121	MA- Griglia per bocchette rettangolari in acciaio finitura bianca 350x130mm	1
	5GR0122	MA- basic - Griglia per bocchette rettangolari in alluminio punzonata finitura bianca 350x120mm	1
	5GR0123	MA- basic - Griglia per bocchette rettangolari in alluminio quadrettata finitura bianca 350x120mm	1
	5GR0124	MA- basic - Griglia per bocchette rettangolari in alluminio finitura bianca 350x120mm	1
	STU1256	MA- basic - Diffusore universale isolato (tubo tondo/piatto => boc rettangolare) 2x132x52mm + 2x N63/75/90mm => 300x80mm	1

GRIGLIA BOCCHETTE QUADRATA			
	5GR0125	MA- - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca con filtro lavabile in acciaio DN 125mm	1
	5GR0126	MA- basic - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca punzonata DN 125mm	1
	5GR0127	MA- basic - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca quadrettata DN 125mm	1
	5GR0128	MA- basic - Bocchetta d'estrazione/mandata quadrata bianca forellinata DN 125mm	1

BEIP			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
	5BC0016	Bocchetta di estrazione ed immissione sistema 100	1
	5BC0017	Bocchetta di estrazione ed immissione sistema 125	1

BEA - BOCCHETTA AUTOREGOLABILE			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
	5BC0020	Bocchetta autoregolabile a portata singola 30 m³/h Ø125 mm	1
	5BC0021	Bocchetta autoregolabile a portata singola 60 m³/h Ø125 mm	1

BH - BOCCHETTA IGROREGOLABILE			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
	5BC0022	Bocchetta igroregolabile 10/60 m³/h	1

EA - ENTRATA D'ARIA AUTOREGOLABILE			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
	5GR1004	Entrata d'aria autoregolabile insonorizzata	1

EA HY - ENTRATA D'ARIA IGROREGOLABILE			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
	5GR1005	Entrata d'aria igroregolabile insonorizzata	1

ADATTATORE CON GUARNIZIONE TENUTA

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
5AD1009	Adattatore con guarnizione tenuta D100	1
5AD1010	Adattatore con guarnizione tenuta D125	1



SILENZIATORE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
1SI2271	Silenziatore Ø125 - L = 600	1
1SI2272	Silenziatore Ø160 - L = 600	1



MGE - GRIGLIA ESTERNA A GRAVITÀ

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
2GE2000	MGE 100 / 120	1
2GE2004	MGE 150	1



MFE - GRIGLIA ESTERNA FISSA

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
2GE2002	MFE 100 / 120	1
2GE2005	MFE 150	1



BCR - BOCCHETTA TONDA CON RETE

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI
2BC0000	BOCCHETTA BIANCA Ø100	1
2BC0001	BCR Ø100 con rete	1
2BC0028	BCR Ø125 con rete	1
2BC0029	BCR Ø150 con rete	1



RIDUZIONE IN ACCIAIO

5RD0111	MA- basic - Riduzione in acciaio maschio/maschio contenute DN 160 mm DN 125 mm	1
---------	--	---




MANICOTTO IN ACCIAIO

5TU1254	MA- basic - Manicotto in acciaio femmina/femmina DN 160 mm DN 160 mm	1
5TU1255	MA- basic - Manicotto in acciaio femmina/femmina DN 125 mm DN 125 mm	1

■ **Installazione semplice e veloce** grazie all'assemblaggio ad incastro.

■ **Ampia gamma rettangolare e circolare**, altezza massima dei tubi 55 mm.

■ **Affidabilità e sicurezza:**
 - Materiale autoestinguente.
 - Temperatura massima di funzionamento 80°C.
 - Chiusura ermetica garantita.





CANALE PIATTO RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1023	Canale piatto rettangolare Sistema 100	55 x 110 mm / Lung. 3 mt	1
5TU1024	Canale piatto rettangolare Sistema 125	55 x 220 mm / Lung. 3 mt	1



CANALE TONDO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1025	Canale tondo sistema 100	Ø 100 mm / Lung. 3 mt	1
5TU1026	Canale tondo sistema 125	Ø 125 mm / Lung. 3 mt	1



CONNETTORE PIATTO RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1027	Connettore piatto rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
5TU1028	Connettore piatto rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1



CONNETTORE TONDO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1029	Connettore tondo sistema 100	Ø 100 mm	1
5TU1030	Connettore tondo sistema 125	Ø 125 mm	1



ADATTATORE TONDO/RETTANGOLO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5AD1001	Adattatore tondo rettangolare sistema 100	Ø 100 mm / 55 x 110 mm	1
5AD1002	Adattatore tondo rettangolare sistema 125	Ø 125 mm / 55 x 220 mm	1



CURVA 90° VERTICALE TONDO/RETTANGOLO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1031	Curva 90° verticale tondo/rettangolare sistema 100	Ø 100 mm / 55 x 110 mm	1
5TU1032	Curva 90° verticale tondo/rettangolare sistema 125	Ø 125 mm / 55 x 220 mm	1



CURVA 90° VERTICALE/RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1033	Curva 90° verticale rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
5TU1034	Curva 90° verticale rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1



CURVA FLESSIBILE TONDA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1037	Curva flessibile tonda sistema 100	Ø 100 mm / Lung 0,5 mt	1
5TU1038	Curva flessibile tonda sistema 125	Ø 125 mm / Lung 0,5 mt	1



CURVA FLESSIBILE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1041	Curva flessibile rettangolare sistema 100	55 x 110 mm / Lung 0,5 mt	1
5TU1042	Curva flessibile rettangolare sistema 125	55 x 220 mm / Lung 0,5 mt	1



CURVA 90° ORIZZONTALE RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1035	Curva 90° orizzontale rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
5TU1036	Curva 90° orizzontale rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1



CURVA 90° TONDA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1039	Curva 90° tonda sistema 100	Ø 100 mm	1
5TU1040	Curva 90° tonda sistema 125	Ø 125 mm	1



FASCETTA RETTANGOLARE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5FA0016	Fascetta rettangolare metallica sistema 100 Confezione da 5 Pz.	55 x 110 mm	1
5FA0017	Fascetta rettangolare metallica sistema 125 Confezione da 5 Pz.	55 x 220 mm	1



FASCETTA TONDA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5FA0018	Fascetta tonda metallica sistema 100 Confezione da 5 Pz.	Ø 100 mm	1
5FA0019	Fascetta tonda metallica sistema 125 Confezione da 5 Pz.	Ø 125 mm	1



RIDUZIONE CONICA			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
5RD0104	Riduzione conica da 125 a 100 mm	1	



RIDUZIONE			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
5RD0106	Riduzione da 100 a 80	1	



GIUNTO "T" TONDO			
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1045	Giunto T tondo sistema 100	Ø 100 mm	1
5TU1046	Giunto T tondo sistema 125	Ø 125 mm	1



GIUNTO "T" RETTANGOLARE			
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1047	Giunto T rettangolare sistema 100	55 x 110 mm	1
5TU1048	Giunto T rettangolare sistema 125	55 x 220 mm	1



GIUNTO "T" MULTIPLO			
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	IMBALLI
5TU1043	Giunto T multiplo sistema 100	Ø 100 mm / 55 x 110 mm	1
5TU1044	Giunto T multiplo sistema 125	Ø 125 mm / 55 x 220 mm	1



TUBO FLESSIBILE ALLUMINIO ISOLATO ACUSTICAMENTE			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
5TU1143	Tubo flessibile alluminio isolato Ø127 mm Lung 10 mt	1	
5TU1144	Tubo flessibile alluminio isolato acusticamente Ø160 mm Lung 10 mt	1	



TUBO FLESSIBILE SANITIZZATO ISOLATO ACUSTICAMENTE			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
5TU1145	Tubo flessibile sanitizzato isolato Ø127 mm Lung 10 mt	1	
5TU1146	Tubo flessibile sanitizzato isolato Ø160 mm Lung 10 mt	1	



TUBO SPIRALE			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
5TU1147	Tubo Spirale polietilene espanso Ø125 mm Lung 2,25 mt	1	
5TU1148	Tubo Spirale polietilene espanso Ø160 mm Lung 2,25 mt	1	



CURVA IN POLIETILENE PER TUBO SPIRALE 30° 45° 90°			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
5TU1153	CURVA SPIRALE PE ISOL. Ø int. 125 - 30°	1	
5TU1154	CURVA SPIRALE PE ISOL. Ø int. 160 - 30°	1	
5TU1151	CURVA SPIRALE PE ISOL. Ø int. 125 - 45°	1	
5TU1152	CURVA SPIRALE PE ISOL. Ø int. 160 - 45°	1	
5TU1149	CURVA SPIRALE PE ISOL. Ø int. 125 - 90°	1	
5TU1150	CURVA SPIRALE PE ISOL. Ø int. 160 - 90°	1	



FILTRI			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
5FL2007	FILTRO F7 REC IN LINEA 140 - 180 - 220	1	
5FL2017	FILTRO G4 REC IN LINEA 140 - 180 - 220	1	
5FL2001	KIT FILTRI G3 PER REC 280-320	2	
2KT0100	KIT FILTRI COMUNI REC SMART	3	
2FL0102	KIT FILTRO ESTERNO F7 REC SMART / REC SMART +	2	
2FL0006	KIT FILTRO REC DUO 100	1	



SCAMBIATORI DI CALORE			
CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLI	
5PI0052	SCAMBIATORE PER REC IN LINEA	1	



BE - BATTERIA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO			
CODICE	DESCRIZIONE		
1BA2125	Batteria riscaldante Ø125 0,6kw		
1BA2160	Batteria riscaldante Ø160 1,2kw		

- Batteria elettrica di riscaldamento per installazione a condotto.
- Applicabile "in-linea" direttamente sulle tubazioni dopo il ventilatore.
- Consente il riscaldamento dell'aria proveniente dall'esterno.
- Adatta per tubazioni circolari con diametro da 100mm a 315mm.
- Dotata di termostato di sicurezza anti-surriscaldamento.
- Versioni Monofase fino a 2,4 Kw.
- Versioni Trifase (6 Kw).
- Marchatura CE.

PRESTAZIONI						
CODICE	MODELLO	ØD	PORTATA MINIMA	TENSIONE A 50 HZ	POTENZA	CORRENTE ASSORBITA
		mm	m³/h	V	Kw	A
1BA2125	BE 125-0,6-M	125	70	230	0,6	2,8
1BA2160	BE 160-1,2-M	160	110	230	1,2	5,5